ARS MEDICI

Inhaltsverzeichnis 1911 und 1912

Ars Medici.

Inhaltzverzeichnis des I. Jahrganges (1911) und des II. Jahrganges (1912).

I. = erster Jahrgang, II. = zweiter Jahrgang; die arabischen Ziffern bedeuten die Seitenzahl.

Therapie, Diagnose, Prognose, Sachverständigentätigkeit.

Aderlaß. I. 5, 28
Aderlaß, unblutiger, s. Entlastung.
Adhäsionen im Tympanum, gesprengt durch Niesakt. I. . . 52
Aethernarkose — Gaze-Aethermethode. II. 219
Aetherrausch. II. 211
Affen ohne Großhirn. II. . . . 189
Albuminurie in d Gravidität — Bauchlagerung. I. 14
Alkalienzufuhr, s. Coma diabeticum.
Alkoholinjektionen bei Larynxtuberkolose. I. 75
Alkoholintoxikation, Pupillen. I. 57
Alkoholismus — plötzliche Entziehung. I. 92
Alopecia. (Rezept). II. 182
s. auch Pityriasis.
Alopecia periodica. I. 57
Alopecie durch Sonnenstrahlen. I. 295
Alveolarabszeß. I. 26
Alveolarpyorhoe. I. 26
Amaurose und Simulation. I. . . 32
Amenorrhoe — Elektrotherapie. II. 8
Amenorrhoe — Hypophysenextrakt. II. 256
Analekzem — Liqu. carbon. detergens, Kalomelsalben, Röntgen. II. 80
Analfissuren. — Ichthyol. II. . . 32
Analfistel. — Wismutpasta. II. . 33
Anaphylaxie. I. 187
Anämie d. Kindesalters. I. . 244, 254
Anämie — Intramuskuläre Injektion von defibriniertem Menschenblut. I. 287
Anämia perniciosa. — Glyzerin. I. 5
Anämia pernic. — Arsenik und Pankreatin. II. 276
Anämisches Erbrechen. II. . . . 276
Anästhesie b. zahnärztlichen Eingriffen. II. 237
Anästhesie d. Cornea u. Sklera. II. 13
Anästhesie d. Trommelfells. II. 215
Anästhesie d. Uterus. I. . . . 292
Anästheticum für die Nasenschleimhaut (Rezept). I. . . . 73
Aneurysma d. Aorta — diastolische Expiration. II. 14
Angina m. letalem Ausgang. I. 259
Angina pectoris. — Ructus I. . . 5
Angina, Zusammenhang mit anderen Affektionen. I. 78
Angiosarkom. — Zitronensaft. II. 104
Apoplexie, prämonitorische Symp-
Anthrax, s. Milzbrand.
Antifetischismus. I. 126
Aphonia spastica. I. 228
Apoplexio, prämonitorische Symptome. I. 27
Appendizitis (Allgem.) II. . . . 25
Appetitanregend (Rezept). I. . . 264
Armlähmung. — Befestigung des gesunden Armes a. d. Brustkorb. I. 17, 294
Arsenmedikation, Nebenerscheinungen. II. 61
Arterienrigidität i. Kindesalter. I. 78
Arteriosklerose. — Massage. I. 5
Arteriosklerose und Herzneurose. II. 129

Arthritis gonorrhoica, s. Gelenksentzündung.
Ascites. — Dauerdrainage der Bauchhöhle. II. 18
Ascites od. Kystom? — Kochsalz zur Flüssigkeit. II. 285
Asphygmia alternans. II. . . . 107
Asphyxie, lokale — Incision u. Saugbehandlung. I. 12
Asthma bronchiale — Beseitigung der Koprostase. I. 264
Asthma bronchiale. — Nasentampons. II. 1
Asthma bronchiale. — Sauerstoff-Adrenalin-Inhalationen. I. . . 6
Asthma bronchiale. — Vibrationsmassage. II. 26
Asthma cardiale (Allgem.) II. . . 121
Ataktiker, s. Gehübungen.
Atherom-Elektrolyse. I. 66
Atherom. — Schnittführung. I. . 93
Atonia uteri. — Gaze-Ballon-Tamponade. II. 8
Atonia uteri — Hypophysenextrakt. I. 47, 191
Atonia uteri — Momburg. II. . . 230
s. auch Blutungen.
Atonie der Prostata. II. 282
Aufmeißelung des Processus mastoid. II. 156
Augen, s. Verletzungen.
Augenblinzeln. — Massage des Druckpunktes. I. 24
Augenmuskellähmung bei Neugeborenen. I. 197
Augenspiegelbefund. I. 205
Ausgipsen der Urethra zu onanistischen Zwecken. II. 107
Ausheberung des Magens. I. . . 297
Auskultation d. Gelenke. I. . . . 123
Auskultation d. Lungenspitzen. II. 42
Ausräumung des Abortus mit großem, stumpfem, vollem Löffel. II. 210
Automobilismus. — Impotenz. I. 124
Aviatikerkrankheit. I. 278
Azetonbehandlung, s. Carcinoma.
Babinski, s. Urämie.
Bad, heißes, s. Neurasthenie.
Bad, kaltes, s. Typhus abdominalis.
Bäder beim Ekzem. II. 38
Balkengeschwülste. I. 151
Balsamica, s. Gonorrhoe. I.
Bandwurmkur. II. 191, 248
Barlow'sche Krankheit — Hämaturie. I. 179
Basedow (Allgem.) . . . I. 6, II. 96
Basedow acutus. II. 251
Basedow. — Oelklysmen. I. . . 39
Beckenhochlagerung. . . I. 70, II. 211
Beinphänomen beim Tetanus. I. 32
Beschwerden. II. 290
Bierhefe, s. Brandwunden.
Bier'sche Stauung, s. Stauung.
Bier'sche Stauung mit Hohlmanchette. I. 10
Blasenparese postperative — Glycerininjektion. I. 52
Blasenpunktion. I. 274
Blasenstein und Prostatahypertrophie.
Blasentee. I. 273
Bleigehalt in Kerzen. II. . . . 129
Bleivergiftung d. irdene Töpfe. I. 124
Bleivergiftung d. Lutschen an der Bettstelle. I. 124
Bleivergiftung durch Schupftabak. II. 113
Blenorrhoea neanatorum. — Argentum aceticum. II. 155
Blepharitis. — Strömender Wasserdampf. I. 24
Blutdruck. I. 57, 129
Blutdrucksteigerung herabsetzen durch Regelung der Diät. II. . 225
Blutegel, Aufbewahrung. I. . . 29
Blutentziehung. I. 288
s. auch Aderlaß.
Blut in den Fäces. II. 15
Blutung aus dem Uterus in den ersten Schwangerschaftsmonaten. — Vernähung des orificium extern. II. 8
Blutung nach Zahnextraktion. — Milzextrakt. I. 43
Blutungen aus dem Uterus. (Allgem.) I. 268
Blutungen, okkulte des Magendarmtraktes. — Phenolphtalinprobe. I. 197
Brandwunden. — Bierhefe. I. . . 10
Brechreiz — Tinctura cascarillae. II. 191
Bromkur, s. Epilepsie. I.
Bronchialdrüsentuberkulose beim Kinde. I. 179
Bronchialdrüsentuberkulose — Spinalauskultation d. Stimme. II. 285
Bronchiektasie, s. Hauterytheme. I. 280
Bronchiolitis und Bronchopneumonie der Kinder. (Allgem.) II. 99
Bronchitis chron. — Dampfstrahl. I. 90
Bronchitis chron. s. Expectorans.
Bronchitis foetida (Rezept). I. . 6
Bronchitis spastica. — Urethan. II. 127
Bronchopneumonie, s. Bronchitis u. Masern.
Bruchinhalt: Gravider Uterus. I. 230
Brustdrüsensekretion beim Kinde und Stillfähigkeit der Mutter. I. 278
Bulbusphänomen bei Tabes. I. 33
Butter aufbewahren. II. 129
Calcium chloratum. II. 146

Ca. Oesophagi, s. Oesophaguskarzinom.
Ca. Oesophagi — gefensterte Sonde. I. 78
Ca. Oesophagi et Cardiae. — H_2O_2. . II. 153
Carcinoma penis. — Radium. II. 6
Ca. recti b. Jugendlichen. I. . . 102
Ca. uteri. — Uranpechblende. I. 64
Ca. inoperab. — Azeton. I. 11, 221
Chirurgische Tuberkulose. — Hyperämiebehandlung mit Jodsalzen, innerlich. II. 151
Chloräthylrausch. II. 76
Chloretynarkose. II. 284
Chlorose (Rezept). II. 226
Cholecystitis — Dampfdusche. I. 139
Cholelithiasis. I. 124
Cholelithiasis — Dampfdusche. I. 139
Cholelithiasis — Sapo medicatus. II. 1
Chorea (Allgem.). II. 36
Chorea — Gordon'sches Symptom. I. 298
Chorea luetica. II. 286
Cirrhosis hepatis — Tartarus stibiatus. I. 40
Claudicatio intermittens. I. . . . 58
Coma diabeticum. — Alkalienzufuhr. I. 91
Conjugata, Erweiterung. I. . . . 14
Conjunctivitis chron. — Strömender Wasserdampf. I. 24
Conjunctivitis lymphatica. — Borsäure in pulvere. I. 24
Conjunctivitis simplex acuta. (Rezept.) II. 39
Coryza — Essigsaure Tonerde. I. 25
s. auch Schnupfen.
Cyanose. — Woher kommt sie? I. 298
Cyanosis congenita. I. 230
Cysticerkose der Haut mit Jackson'scher Epilepsie infolge von Meningealcysticerkose. II. . . 42
Cystitis. — Einträufelungen. II. 41
Dämmerzustände nach Schädelverletzungen. II. 22
Dakryocystitis-Sondierung. I. 24, 75
Dammnähte in eins knoten! II. 256
Dammrisse soll der Praktiker stets nähen. II. 53
Dammrisse. — Tiefe Schichten nähen. II. 24
Dampfdouche, s. Stauungen, Cholecystitis, Cholelithiasis, Ischias.
Dampfstrahl, s. Bronch. chron., Gelenkerkrankungen, Ischias.
Darmatonie. II. 75
Darmbeine klingen. II. 239
Darmblutungen bei Typhus (Rezept). I. 114
Darmkatarrh, akuter und chronischer im zweiten und dritten Lebensjahre. I. 193
Darmkatarrh, chronischer (Rezept). I. 140
Darmwaschung. I. 54, 276
Dauerschwindel. I. 102
Decubitus acutus nach Veronal — Pyramidon-Vergiftung. I. . . 179
Decubitus. — Wachsölsalbe. I. . 20
Decubitus. — Holzwolle. I. . . 168
Decubitus vermeidet man, wenn der Patient und die Unterlage täglich mit Karbolwasser gewaschen wird. II. 124
Delirien b. Pneumonie (Rezept). I. 217
Dementia praecox, Pupillen. I. 58
Dermatitis exfol. — Chinin. I. . 50
Dermatitis exfol. — Essigsaure Tonerde. I. 20
Dermatitis symetrica dysmenorrhoica. II. 108
Dermatitis u. Röntgenbestrahlung. (Rezept.) I. 226
Dermatoogie — Radium. II. . . 281
Dermatosen juckende — Heißluft. I. 120
Dermatosen. — Injektionen von menschlichem Serum. II. . . 84
Dermoidzyste, interkranielle I. . 151
Desinfektion, s. Jodtinktur.
Desinfektion der Nase, prophylaktisch (Rezept). I. 74
Desinfektion mit Thymollösung. II. 278
Desodorisieren durch 10proz. Antiformin. II. 60
Desodorisieren durch Knochenkohle oder Holzkohle. II. . . 88
Diabetes — Haferkur. I. . . . 165
Diabetesgangrän — heißer Dampf. I 40
Diabetes insipidus und ähnliche Polyurien. II. 252
Diabetes und Trauma. II. . . . 114
Diabetikerbrot. I. 239
Diabetikerbrot, bereitet im Hause. I. 29
Diabetiker operieren. II. . . . 124
Diabetiker und Lebensversicherung. II. 64
Diarrhoe als Vergiftungserscheinung durch arsenhaltige Tapeten. II. 267
Diarrhöe bei den Kindern (Rezept). I. 49
Diarrhöe, gastrogene. I. . . 217, 230
Diarrhöe-Sauerstoffklysmen. I. 131
Diathesen. I. 125
Digitalisat b. Lungenentzündung. II. 142
Digitatis, Dosierung. I. 76

Digitalisinfus — Alkoholzusatz. I. 100
Digitalisleim — Gelatina Digitalis. I. 148
Dilatation d. Cervix bei künstlichen Abortus. I. 192
Dilatation, s. Erweiterungsmethoden.
Dilatatio, s. Magendilatation.
Diphtherie — Kochsalzklysma. I. 295
Diphtherie Prophylaxe. — Brotessen. I. 91
Diphtherietherapie. II. 257
Diurese, gesteigert durch Faradisation. I. 40
Diureticum, Radiumemanation. II. 2
Diuretische Teearten. II. . . . 41
Drainage durch Wegnähen der Wundränder. II. 153
Druckempfindlichkeit organisch, funktionell. I. 60
Drucklähmungen nach Esmarch'scher Blutleere verhütet man durch Factiskissen. II. . . . 34
Duodenalgeschwüre. I. . . 106, 198
Durst Fiebernder. — Brausepulver. II. 226
Duschen (Indikationen). I. . . 288
Duschen, kalte, Vorsichtsmaßregeln. I. 97
Dysmenorrhoe. — Atropin. I. 47, 96
Dysmenorrhoe. — Saugglas auf die Brustdrüse. I. 15
Dysphagia atonica. I. 58
Dysphagia arteriosklerotica und Plattfuß. II. 266
Dystrophia epithelialis corneae. I. 151
Echinokokkus — Formalinjektionen. II 204
Einnierige und Gifte. II. 73
Eisbeutel, Vermischen des Eises mit Hanfmehl. I. 29
Eiweißmilchtherapie. I. . . . 247
Eiweißprobe, sehr empfindlich. I. 151, II. 239
Eklampsie — Aderlaß. II. . . . 126
Eklampsie — Schwitzkur. II. . . 127
Eklampsia infantum — Antipyrinklysmen. I. 204
Ektopischer Hoden gibt den Kremasterreflex. II. 109
Ekzem — Chlorkalcium-Injektionen. II. 82
Ekzem — Steinkohlenteer. II. 83, 182
Ekzema capitis (Rezept). I. 120, 226
Ezzema chron. — strahlende Wärme u. siedendes Wasser. II. 234
Ekzema crustosum (Rezept). I. . 20
Ekzema erythematosum (Allgem.) II. 38
Ekzema hyperkeratosum — rhagadiforme. II. 82
Ekzema papulatum u.squamosum Ol. Rusci. I. 20
Ekzema seborrhoic. I. 296
Ekzema seborrhoicum — Unguentum reducens Unna. II. . . . 83
Ekzema squamosum (Rezept). I. 21
Ekzema tyloticum (Rezept). II. . 235
Ekzem — 5% wässerige Tanninlösung. II. 182
Embolie u. Thrombose. I. . . . 49
Embolie d. Arteria centr. retinae. — Druck auf den Bulbus, Sklerotomie. II. 105
Emphysema pulmonum (Rezept). I. 218
Endotracheale Behandlung, s. Husten.
Entfettungskuren. I. . . . 114, 289
s. auch Fettleibigkeit.
Enthaarungssalbe. (Rezept.) I. . 172
Entlastung des venösen Systems durch Abbinden der Glieder, den sog. unblutigen Aderlaß. II. 147
Entmehlte Kartoffeln. I. 29
Entspannen der Bauchmuskeln. I. 29
Entziehung, plötzliche, s. Alkoholismus u. Morphinismus.
Entzündliche Wunde — Salbe auf die Gaze. II. 254
Entzündungen d. Genitalorgane — Stauung. I. 70
Enuresis. II. 280
Epheliden und Chloasma (Rezept). II. 103
Epididymitis — Elektrargolinjektionen. II. 11
Epidydimitis erotica. I. 279
Epidurale Injektion. I. 54
Epilation, elektrol. — Stromeinwirkung auf viele Haare gleichzeitig. I. 149
Epilationsmethoden. II. 103
Epilepsie. — Bromkur. I. 40, II. 2
Epilepsie, Frühdiagnose. I. . . 59
Epistaxis — Digitalis. I. 25
s. auch Nasenbluten.
Erbrechen, habituelles, der Säuglinge. I. 225, 230, 245
Erektion beim Kinde. — Achtung auf Verklebung der Vorhaut. I. 17
Erfrierungen. — Inzision u. Saugbehandlung. I. 12
Ernährung heruntergekommener Kranker durch d. Magensonde. I. 264
Kochsalzarme Ernährung. — Indikationen. II. 4
Ernährung mit Traubenzucker. I. 65
Ernährung Neugeborener mit Eiweißmilch. II. 55
Erweiterungsmethoden d. weichen Geburtswege. I. 270

Erysipel. (Rezept). II. 27
Erysipel — Bügeln. I. 50
Erysipel — Kollargolklysmen. II. 12
Erysipel ohne Fieber. I. . . . 226
Eucalyptusölvergiftung. I. . . 115
Expektorans beim Emphysem. II. 49
Expektorans bei der chron. Bronchitis. (Rezept). II. 21
Experimentelle Psychologie und Therapie. I. 87, 112
Exudat, pleuritisches — Elektorgolinjektionen. II. 204
Extra-uterin-Gravidität — teigige Resistenz im Douglas. II. . . 61
Facialisphänom, s. Neuropathie. I.
Farbenblindheit, totale, angeborene. II. 15
Fettbauch, Hängebauch, Fetthängebauch. I. 198
Fettbauch — operative Entfernung. I. 189
Fettleibigkeit — keine Abendmahlzeit. II. 253
Fettleibigkeit — Milchkur. I. . . 6
Fersenneuralgie. I. 7
Fieber, s. Hyperthermie.
Fieber b. Augenentzündungen. I. 255
Fieber, transitorisches, bei Neugeborenen. II. 90
Fieberhafte Zustände — Chinin mit Veronal. II. 74
Filzläuse. (Rezept). I. 21
Fingerfrakturen muß man so versorgen, daß man den gebrochenen Finger an seinen Nachbarn anbandagiert. II. 205
Fistelbildung. I. 27
Flatulenz. I. 65
Fleisch längere Zeit frisch und gut zu erhalten. II. 18
Fluor albus — Trockene Behandlung. II. 36
Fraktur des Kehlkopfes durch Niesen. II. 268
Frauenmilch und Kuhmilch. I. . 59
Fremdkörper — Haarnadeln i. d. Harnblase. I. 248
Fremdkörper im Oesophagus mit Sonden blind in den Magen hinabzustoßen, ist gefährlich. II. 78
Fremdkörper in der Harnröhre. I. 226
Fremdkörper i. d. Luftwegen. II. 130
Fremdkörper in den Tonsillen — Extraktion nach Färbung. I. . 190
Frontalisreflex, s. Pupillenerregung.
Frostbeulen. (Rezept.) II. . . . 12
Frostsalbe. (Rezept.) I. 173
Frühaufstehen, s. Wochenbett.
Frühgeborene ernährt man am zweckmäßigsten durch die Sonde. II. 231
Frühgeborene — Sauerstoffbäder. II. 213
Furunkel — Kollodium. I. . . . 143
Furunkel — Seifenspiritus, Karbolglyzerin. I. 11
Furunkel — Vaselinbehandlung. I. 169
Furunkel i. Gesichte. (Rezept.) II. 124
Furunkukulose (Allgem.). I. . 18, 72
Furunkulose am Hemdkragenrand — Jodtinktur. II. . . . 254
Furunkulose — Kauterisation. II. 254
Furunkulose, lokale. II. 6
Furunkulose — Paquelenisierung. I. 66
Furunkulose — Prophylaxe. II. 254
Fußabdrücke gewinnt man. I. . 54
Fußschweißsalbe. (Rezept.) I. . 172
Gangrän, s. Diabetes u. Asphyxie.
Gangrän post trauma verhütet man durch multiple kleine Einschnitte in die Hautbrücke. II. 255
Gastroptose (Allgem.). I. . . . 7
Gastrospasmus. I. 41, 59
Gaumengeschwür, s. Typhus. I.
Geburtsschmerz herabsetzen. II. 154
Gefäßsystem richtig beurteilen. II. 64
Gehirntumoren — Extirpation. I. 144
Gehörorgan, Verletzungen. II. . 66
Gehübungen der Ataktiker im Wasser. I. 41
Geisteskranke. — 1. Wann gehört er in die Anstalt? 2. Wie bringt man ihn in die Anstalt? 3. Wie behandelt man ihn, bis er in die Anstalt gebracht wird? II. . 199
Gelenkerkrankungen — Dampfstrahl. I. 49
Gelenkerkrankungen — Messung der Hauttemperatur. II. . . . 160
Gelenkrheumatismus und Mandelentzündung. II. 74
Gelenkentzündung, gonorrhoische — Injektion mit Jodtinktur. I. . 90
Genitalorgane, s. Entzündung. I.
Geruchsinn bei der Krankenuntersuchung. II. 64
Gesichtsfeld prüfen. II. 90
Gicht (Allgem.). II. 201
Gichtanfall. II. 3
s. auch Gicht.
Gingivitis. I. 26
Gipsbinde. II. 19
Gipsverband, fenstern. I. . 55, 174
Glaukom (Allgem.) I. 25, 75, II. 86
Glaukom muß möglichst frühzeitig sachgemäßer Behandlung zugeführt werden. II. 86
Gleitmittel für Katheter. (Rezept.) I. 100
Gliom und Unfall. II. 114

Glykosurie b. phlegmonösen Prozessen. I. 256
Glykosurie und Versicherung. II. 21
Gonitis, s. Kniegelenkserguß.
Gonokokkenträger. I. 256
Gono-Schutztäschchen. I. . . . 195
Gonorrhoe der Frau. I. 293
Gonorrhoe des Rektums. I. . . 104
Gonorrhoe m. seltener Lokalisation. I. 279
Gonorrhoe — Nachtbehandlung. I. 227
Gonorrhoe und Prostatitis — Heißwasserspülungen. II. . . 283
Gonorrhoe — Rezeptur d. Balsamica. I. 21
Gonorrhoe, weibliche — Ascension im Harntrakt. I. 103
Gravidität, Röntgendiagnose. I. 79
Großhirnloser Hund. I. 204
Gummihandschuhe sterilisiert man am besten. II. 20
Gurgeln. I. 30
Haarfärbemittel. I. 148
Haarnadeln in der Harnblase. I. 248
blase. I. 248
Hämatogen, s. Infektion.
Hämatoma subunguale Trepanation. I. 43
Hämaturie, s. Barlow.
Gelenkerkrankungen — Jodipin. II. 190
Häminkrystalle darstellen. II. . 286
Hämophilie — Intravenöse Blutinfusion und Röntgenbestrahlung I. 290
Hämophilie bei Neugeborenen — Diphtherieserum. II. 156
Hämophilie — Calcium lacticum. I. 11
Hämoptoe — Ausschnütteln eines Blutklümpchens mit Wasser. I. 198
Hämoptoe — Chinin. I. 7
Hämoptoe kann sich anschließen an eine Zusammenquetschung d. Brustkorbes, ohne jede nachweisbare Rippenverletzung, wobei zwischen Unfall u. Hämoptoe ein Zeitraum von 24 Stunden liegen kann. II. 268
Hämorrhoiden. II. 171, 172
Hämorrhoiden — Heraussaugen. I. 12, II. 51
Hämorrhoiden — Kohlensäureschnee. II. 34
Hämorrhoiden verhütet man durch konsequente Spülung der unteren Mastdarmpartie nach jeder Darmentleerung („Anicure"). II. 205
Hämostaticum, s. Hypermangansaures Kali.
Hängebauch. I. 198
Haferkur. I. 175
s. auch Diabetes.
Harn, Identifizierung. I. 280
Harnblasenprolaps b. Pertussis. I. 12
Harnkrankheiten durch Obstipation verursacht. I., ... 298
Harnverhaltung, acute. I. . . . 274
Hautaffektionen (umschrieben) Kohlensäureschnee. I. . . . 21
Hautblutungen, s. Scharlach. I.
Hautdefekte größeren Umfanges. II. 154
Hauterythem b. Bronchiektasie. I. 280
Hautgangrän, symetrische, beim Scharlach. II. 63
Hautjucken — strenge Diät. I. 172
s. auch Dermatose u. Pruritus.
Hegar, s. Erweiterungsmethoden.
Heißluft b. Dermatosen. I. . . . 122
Herzkrankheit (Diurese) — Milchkur. I. 6
Herzgeräusch post mortem. I. . 60
Herzkranke, die kompensiert sind, dursten zu lassen, ist ein großer Fehler. II. 27
Herzkranke — Kurprogramm. I. 91
Herzkranke und Narkotika. II. . 3
Herzkranke sterben durch Affekte, die sonst unschädlich sind. II. 65
Herzkrankheiten — hydriatische Prozeduren. II. 97
Herzkrankheiten — Hauskuren. II. 27
Herzmassage, s. Narkosescheintod.
Herzneurose, s. Arteriosklerose.
Herzschwäche. I. 299
Herztätigkeit, die Quelle der. I. 237
Heterophtalmus. I. 125
Heuschnupfen. (Rezept.) II. . . 187
Hirntumoren und psychische Störungen. I. 152
Hodenatrophie. I. 153
Hodenverlust. I. 180
Höhenklima (Indikationen). II. . 29
Hörstörungen durch Ohrfeigen. II. 115
Hörstummheit, s. Taubstummheit.
Hufeisenniere. I. 79
Husten, chronischer — endotracheale Behandlung. I. 140
Husten hat verschiedenen Charakter. II. 43
Husten und Lungentuberkulose. I. 199
Hustenmittel. I. 265
Hydriatische Prozeduren i. Säuglingsalter. I. 72
Hydrops — Digitalis und Ergotin. I. 92
Hyperazidität. (Allgem.) II. . . 30
Hyperemesis gravid — Abstinenz von Coitus. I. 15
Hyperemesis gravidarum — Magenspülung, Regelung d. Diät. II. 54

Hyperemesis gravidarum — Vibrationsmassage d. Herzens. I. . 15
Hyperemesis gravidarum — Vorziehen der Cervix. II. 9
Hyperhydrose. (Rezepte.) II. 104, 202
s. auch Fußschweißsalbe.
Hyperkeratose. II. 224
Hypermangansaures Kali — ein Hämosthaticum. I. 144
Hyperesecretio acida. (Rezept.) I. 41
Hyperthermie, Suppositor. I. . . 49
Hypertrichosis — Abreibungen d. Haut mit Bimstein. II. 57
Hypoplasia spinalis infantitis con-
Hysterie (Allgem.) I. 8
Hysterie des Kindesalters. I. . . 231
Hysterotomie, s. Erweiterungsmethode.
Idiosynkrasie gegen 10 Substanzen. I. 260
Ikterus. I. 290
Pleuritis — Druckempfindlichkeit d. Schultermuskulatur. I. . . 154
Ileus post operat. — Magenausheberung durch die Nase. I. . 67
s. auch Magenlähmung.
Impetigo. (Rezept.) I. 20
Impfpusteln behandeln. II. . . . 102
Impotenz — epidurale Injektionen mit Yohimbin. II. 149
Infantile Sprache Erwachsener. II. 160
Infiltratio chronica cutis — Unguentum adhesivum. II. . . . 12
Infektiöse Erkrankungen — Sterilisierung der Eßgeschirre. I. 265
Infektion, hämatogene. I. . . . 153
Infektionskrankheiten — prämonitorisches Symptom. I. . . . 300
Injektion, s. Epidurale u. Intravenös.
Innere Sekretion. I. 37, 63
Interkostalneuralgie, s. Ikterus. I.
Intraokulare Operationen — vorerst rhinologisch untersuchen. II. 13
Intravenöse Injektionen. I. . . . 76
Inzisionen, multiple. I. 272
s. auch Erweiterungsmethoden.
Ischias. (Rezept.) I. 115
Ischias — Abdominalsymptom. I. 126
Ischias — Dampfstrahl. I. . . . 91
Ischias — Dehnung u. Massage d. Ischiadicus im warmen Vollbade durch den Patienten selbst. I. 218
Ischias — Methylenblau. I. . . 265
Jackson-Epilepsie, Operation. I. . 8
Jodflecke entfernt man. I. . . . 55
Jodtinkturdesinfektion — Ekzemvermeidung. I. 122
Jodtinkturdesinfektion in der Geburtshilfe. I. 171
Juckreiz. (Rezept.) I. 173
s. auch Pruritus. I.
Kaltes (Brand'sches) Bad bei Typhus. I. 176
Kampfer — Coffein. (Rezept.) I. 55
Kampfer in Oel und nicht in Aether. I. 55
Kampferölinjektionen, s. Peritonitis.
Karbunkel — Arg. nitr. Salbe. I. 44
Karbunkel, schwere — tiefe Zirkumzision. II. 255
Karies. I. 28
Karzinom am Periost des Schädels nach einem Stoß b. gleichzeitig bestandenem Oesophaguskarzinom. II. 65
Karzinom — Acidum silicicum u. Arsen-Quecksilber-Paste. II. . 207
Karzinomatöse haben einen Widerwillen gegen Fleisch u. Fleischspeisen. II. 239
Katarakt, wann ist sie zu operieren? II. 158
Katarrh der Genitalorgane (Allgem.) I. 15
Katarrh der Mamma. I. 79, II. 63
Katarrh der Nase — Heiße Nackendouche. I. 25
Katarrh der Nase — kalte Nackendouche. I. 25
Kehlkopfspiegel, Brillen, Gläser etc. schützt man vor dem Anlaufen. II. 61
Keloid, s. Narbenkeloid.
Keratitis ex Acne rosacea. I. . . 199
Klimakterium virile. I. 58
Klumpfuß — Zirkulärer Gipsverband. I. 117
Klysmata, empfehlenswerte. I. . 100
Kniegelenkserguß, traumatisch — Heftpflasterverband. I. . . . 44
Knochenbrüche — Nachbehandlung. II. 165
Knochen und Gelenkstbc. Lokales Oedem. I. 153
Knochentuberkulose. — Jodtinktur. I. 190
Kochsalzarme Ernährung. I. 250
Kochsalzfreie Diät, s. Nephritis.
Kochsalzklysmen b. Sepsis. I. . . 83
Kohlensäurebad. I. 240
Kohlensäurebad, Verabreichung. I. 251
Kohlensäureschnee (Gewinnung u. Anwendung) I. 30
s. auch Papillome, Warzen.
Kohlensäureschnee läßt sich gut ersetzen. II. 20
Kolik, s. Nierenkolik. I. 65
Kollapsinduration der Lungenspitzen unter dem Bilde der Tuberkulose. II. 63

Konvulsionen, s. Masern.
Kondylome, spitze, bei einem zweijährigen Kinde. II. . . . 64
Kondylome — Trichloressigsäure. I. 69
Kontraktur des Handgelenkes. I. 103
Konvulsionen nach orthop. Eingriffen — Entspannung. I. . . 44
Kopfschmerzen — Blutegel. I. . 41
Kopfschmerzen — Schnupfpulver. II. 226
Koprostase — Massolavage. I. . 167
Kreuzschmerzen d. Frauen — Epidurale Injektion. I. 47
Krämpfe im Abdomen. II. . . . 182
Krämpfe im Kindesalter. II. . . 240
Kubitaldrüsen bei Kindern. I. . . 154
Kühlsalbe. I. 173
Künstliche Atmung b. Kindern. II. 56
Laboratoriumsinfektion d. Lungendurch Tuberkelbazillen eine Unfallfolge? II. 188
Laminaria, Verhinderung d. Aufquellung. I. 30
Laryngospasmus — Entziehung d. Kuhmilch. I. 49
Larynxtuberkulose — Jodnatrium und Ozon. I. 303
Larynxtuberkulose. (Rezept.) II. 5
Larynxtuberkulose, s. Alkoholinjektionen und Tuberculosis laringis.
Lebertran bei der Kindertuberkulose darf nicht mehr als 2 Eßlöffel pro die gegeben werden. II. 37
Lebertran, weißer und gelber, gleichwertig? II. 82
Leberverletzung — Pulsverlangsamung. I. 200
Leibschmerzen der Kinder. II. . . 109
Leichentuberkel — Röntgenbestrahlung. I. 45
Linkshänder ermitteln. II. . . . 22
Ligamentum nuchae in der Küche (Entfettungskur, Diabeteskuche). I. 31
Lippenklemme. I. 55
Lippenpomade. I. 173
Lokalanästhesie des Plexus brachialis, II. 179
Lues, kongenitale. I. 257
Luetische Infektionen durch einen Kuß. I. 260
Lumbago. (Rezept.) I. 8
Lumbalpunktion. I. 141, 149
Lungenemphysem, genuin oder konsekutiv? II. 43
Lungeninfarkt, embolischer, bei Lungentuberkulose. I. 231
Lungenödem — Kompression des Thorax, Thermophor. I. . . . 8
Lungenschrumpfung — Fibrolysin. II. 35
Lungenspitzenhöhe des normalen Menschen. II. 110
Lungentuberkulose bei Verwandtten. I. 154
Lungentuberkulose — Jodkuren. II. 253
Lungentuberkulose, phys.-diätet. Behandlung. I. 233
Lupus der Haut — Jod innerlich und Elektrolyse. I. 246
Lupus der Schleimhaut, Jod innerlich, H_2 O_2 äußerlich. I. . 245
Luxation des Schultergelenkes — Einrichtung. II. 142
Luxation des Schultergelenkes reponiert man ohne Assistenz. II. 208
Magen- und Darmkoliken. II. . . 173
Magenausheberung durch die Nase. I. 77
s. auch Ileus post operat.
Magen-Darmerkrankungen — Tierkohle. II. 122
Magendilatation. I. 104
Magengeschwür, perforiertes. I. 200
Magengeschwür u. Lungentuberkulose. I. 180
Magenkarzinom — Wann ist es nicht mehr operabel? I. . . . 300
Magenkrebs kann vorliegen, auch wenn eklatante Gesichtszunahmen die zweckentsprechende Diät erzielt werden. II. . . . 267
Magenlähmung post narkosim (Symptome). I. 60
Magenlähmung post narkosim — Rechtslagerung. I. 45
Magenschläuche, Desinfektion. I. 77
Magenschmerzen bei Gastritis alkoholica. (Rezept.) II. . . . 254
Magensonde, s. Ernährung.
Maltafieber. I. 126
Mamilla, s. Rhagaden.
Mammasuspensorium. II. . . . 250
Martyrium d. Sexualapparates. I. 281
Masern — Kalisalpeter. I. . . . 146
Masern (Allgem.) I. 222
Massage, s. Arteriosklerose.
Massolavage. I. 177
Mastdarmvorfall der Kinder — Verband. II. 231
Mastdiät. I. 266
Mastitis — Saugbehandlung. I. . 71
Mastixverband. I. 93
Medikamente im Kindesalter — Dosierung. I. 73
Medikamente versagen. II. . . 173
Medikamentenflaschen öffnet man rasch. I. 56
Menier'sche Krankheit — Vibrationsmassage. I. 23

Meningitis tuberkulosa. II. . . . 241
Menthol bei Kindern ist gefährlich. II. 56
Menthol für Nasenzwecke rezeptiert man Erwachsenen. II. . . 59
Messinggießfieber. II. 188
Metakarpusersatz durch die Phalangen. I. 67
Metreuryse I. 270
s. auch Erweiterungsmethoden.
Metritis und ihre Folgeerscheinungen — Skarifikation d. Portio. II. 193
Milchkur, s. Nephritis chron., Fettleibigkeit u. Herzaffektion.
Milchnährschaden unter dem Bilde der Idiotie I. 127
Miliartuberkulose. II. 287
Milzbrand — konservative Behandlung. I. 94
Milzbrandsporen, Abtötung. I. 260
Mißverhältnis zwischen Becken und Kopf überwinden durch Lageveränderung der Gebärenden. II. 9
Mitralinsuffizienz. I. 301
Mitralis, s. Stenose.
Momburg'sche Blutleere. I. . . 31
s. auch Blutungen a. d. Uterus.
Mord mit Verdeckung der Spuren. II. 129
Morphinismus — plötzliche Entziehung. I. 144
Multiple Sklerose und Erkältung. II. 22
Mundwasser. (Rezept.) I. 28. II. 218
Muskelschwund nach Gelenkverletzungen der bedrohten Muskulatur. I. 79
Muttermilch u. Kinderalter. I. . . 79
Myiasis dermatosa. I. 127
Nabeleiterungen, Prophylaxe. I. . 18
Nabelschnurversorgung — Unterbinden u. Diachylonpulver. I. . 245
Nachgeburtsblutungen. II. . . . 54
Nachwehen — Antipyrin. I.. . . 294
Nägeli's Handgriff. II. 172
Nährklystier. II. 5
Nagelentzündung der Konditoren und der Köchinnen. II. 115
Nahrungsaufnahme heruntergekommener Säuglinge bessert sich, wenn man sie beim Saugakt aufsitzen läßt. II. 258
Narben sachgemäß behandeln. II. 177
Narbenkeloid — Schmierseife. II. 142
Narkose durch d. Pat. selbst. I. . 12
Narkose, s. Suggestivnarkose.
Narkosescheintod, Herzmassage. I. 45
Nasenbluten. (Allgem.) II. . . . 128
Nasenbluten stillt man durch „Kopfstützgriff“ u. „Kopfstreckgriff“. II. 266
Nasenbluten stillt man, wenn man den Patienten durch die Nase atmen läßt. II. 266
Nasenbluten — Weinessigtampon. I. 147
s. auch Epistaxis.
Nasenenge — Gummiröhre in Wasserstoffsuperoxyd getränkt. I. . 25
Nasenflügel, Ansaugen — Wattepille in der Nase. I. 49
Nasenkatarrh, akuter — Tropfen einer 1% Morphinlösung. II. . 60
Nasenkatarrh, chronischer. II. . 60
Nasen- u. Schlundtuberkulose — Jodkalium innerlich. II. . . . 217
Nebenhöhlenerkrankungen, s. Skotom.
Nebenhöhlenerkrankungen — Kopflichtbad. I. 121
Nephrektomie, s. Nierentuberkulose.
Nephritis acuta. (Allgem.) II. . . 44
Nephritis acuta in den Jugendjahren hat keine gefährlichen Folgen im späteren Alter. II. . 132
Nephritis chronica. (Allgem.) II. 174
Nephritis chron. (Diurese) — Milchkur. I. 6
Nephritis im Anschluß an Angina tonsilaris. II. 122
Nephritis — kochsalzfreie Diät. I. 41
Neuralgien. (Rezept.) II. 123
Neurasthenie, spinale — heißes Tauchbad. I. 143
Neuropathie bei Jugendlichen — Facialisphänomen. I. 280
Neuropathische Säuglinge. I. . . 127
Nickelflechte, sive Nickelkrätze. II. 162
Nierenkolik. (Rezept.) I. 65
Nierenmangel, einseitiger kongenitaler. I. 181
Nieren- und Uretersteine. II. . . 228
Nierensteine — Ausspülung des Nierenbeckens mit Silber-Nitratlösung. I. 242
Nierentuberkulose — Nephrektomie. . . . . I. 144, II. 229
Nikotinismus. I. 33
Nitrose Gase-Vergiftung — Sauerstoff nicht Chloroform. I. . . 142
Obstipatio. (Rezept.) I. 66
Obstipatio — Massage d. Rectum. I. 9
Obstipation im Säuglingsalter. II. 116
Obstipation — Warmwassereinläufe. I. 116
Oedeme b. herz- u. nierengesunden Kindern durch erhöhte Salzzufuhr. I. 302

Oelklysmen. I. 277
Oelklysmen darf man bei karzinomverdächtigen Darmveränderungen nicht anwenden. II. . . 98
Oelmedikation schmackhaft machen. II. 277
Oesophaguskarzinom, stenosierendes — Wasserstoffsuperoxyd. I. 242
Ohrengeräusche. (Allgem.) II. . . 235
Ohrensausen — Atropin. II. . . 284
Ohrtropfen (Karbolglycerin). II. 190
Ohr und Diabetes. II. 157
Okolomotoriuslähmung, periodische. II. 91
Oligodypsie. I. 302
Oralauscultation. II. 15
Osteomalacie — Hypophysenextrakt. . . . . . I. 171, II. 212
Othämatom — Punktion und Injektion von Jodtinktur. I. . . 23
Otitis externa — Heißer Wasserstrahl. I. 174
Otitis kleiner Kinder unterscheidet sich von der Erwachsener. II. 215
Otitis media I. . . . 22, 23, 60, 107
Otidis media — Seitenlagerung entsprechend d. kranken Ohre. I. 23
Oxyuren . . . . I. 266 II. 5, 99
Ozaena — Hartparaffininjektionen. I. 74
Ozaena — heißer Dampf I. . . 75
Paget'scher Brustkrebs I. . . 51
Panaritium — Arg. nitr.-Salbe. I. 44
Panaritium — Schnittführung I. 12
Pannus crassus, carnosus — Einimpfung gonorrhoischen Sekretes in das erkrankte Auge II. . 158
Papillome der Lider — Kohlensäureschnee I. 51
Paracentese des Trommelfells II. 105
Paralyse — Tuberkulininjektion . . . . . . I. 42, II. 99
Parese, s. Blasenparese.
Patellarfrakturen — Schwammkompression II. 125
Patellarreflex löst man zweckmäßig aus II. 20
Parthenogenese, künstliche I. 137, 162
Pavor nocturnus. I. 104
Pektoralfremitus . . I. 104, II. 42
Pemphigus — Chinin. I. . . 21, 296
Perforation des Uterus bei Ausräumung von Abortusresten II. 162
Periostitis I. 27
Peritonitis — Kampferölinjektionen. I. 67, 145, 229
Perityphilitis acuta — metallisch klingende Töne. II. 267
Perkussion, abgestufte I. . . . 104
Perkutane Salizyltherapie. (Rezept.) II. 75
Pertussis, s. Harnblaseprolaps. I. —
Pertussis — Bauchmassage. I. . 18
Pertussis — Chinninsalbe. I. . . . 18
Pertussis — Chinin-Klysma. II. . 214
Pertussis-Epidemien. (Rezept.) II. 258
Pertussis — Herba Serpylli. I. . 18
Pertussis-Impfung. I. 195
Pertussis — Tinct. Pulsatillae. II. 214
Pes planus-Entspannung u. Heftpflasterverband. I. 68
Pes planus, s. Plattfuß.
Pes varus, s. Klumpfuß.
Pflaster, die festhaften, entfernt man. I. 277
Pharyngitis chronica — tiefe Gurgelungen. II. 40
Phenolphtalinprobe, s. Blutungen.
Phisikalisch-diätische Behandung d. Lungentuberkulosen. I. 233
Phlebitis, s. Varikös.
Phlegmone — Durchschneidung d. Lymphbahnen an der Extremität. II. 7
Phlegmonen, dentale — Deutschmann Serum. I. 219
Phlegmonöse Abszesse. I.
Phlegmonöse Abszesse — Vaselinbehandlung. I. 69
Phosphaturie — Atropin. II. . 50
Phtise, initiale, der Spitzen. II. . 110
Pinselung oder Betupfung nimmt man vor. I. 252
Pityriasis capitis. (Rezept.) II. . 235
Placenta-Geburt, „Halten der Gebärmutter". II. 212
Placenta praevia. (Allgem. I. . . 97
Plattfuß — schiefer Stiefelabsatz und Stelze. II. 255
Pleuritis diaphragmatica. II. . . 91
Pleuritis exudativa — Grocco'sche paravertebrale Dreieck. II. 91
Pleuritis sicca — Ruhigstellung der Pleura. I. 241
Pleuritis u. Interkostalneuralgie. I. 181
Pneumonie (Allgem.). II. . . . 75
Pneumonie s. Delirien. I.
Pneumonie — Adrenalin. II. . . 76
Pneumonie der Greise. I. . . . 218
Pneumonie — Herzmittel. I. . . 42
Pneumonie infolge v. Kontusion. I. 181
Pneumonie postnarkotische — Mundpflege. I. 267
Pneumoniedisposition. I. . . .205
Pockennarben — Poliermethode. II. 85
Politzer modifiziert. I. 53
Pravazkanüle, versopfte durchgängig machen. I. 254
Processus mast., s. Aufmeißelung.
Progressive Paralyse als Unfallfolge anerkannt. II. 269
Prostration s. Masern. I.

Prophylaxe, persönliche bei Geschlechtskrankheiten. II. . . 84
Pruritus. (Rezept.) II. 183
Pruritus ani — Röntgenbehandlung. II. 39
Pruritus. I. 21, 228
s. auch Dermatosen, Juckreiz, juckende Dermatosen, Hautjucken, Toxidermen.
Pruritus vulvae psychogen. I. . . 119
Psychische Störungen gynäkologischen Ursprunges. I. . . . 291
Psychoneurosen, Heilbarkeit. I. . 219
Puerperale Infektion, Prophylaxe. I. 47, 243
Punktion, s. Blasenpunktionen. I.
Pupille bei Tbe. pulmonum. I. . 34
Pupillenerregung, willkürliche Frontalisreflex. I. 257
Pupillenstarre, Sklerose. I. . . 201
Pupillenuntersuchung. II. . . . 242
Pyämische Prozesse — Gelatine innerlich. II. 185
Pyelitis des Säuglingsalters — Malzsuppe. II. 232
Pyelitis gravidarum — Linkslagerung. I. 119
Pylorusstenose. (Rezept.) I. . . 19
Quecksilbervergiftung b. Zimmerschließen. I. 200
Radium, s. Stoffwechselkrankheiten.
Radiumemanation. (Allgem.) II. . 150
Radiusfraktur — Flanellbinde. I. 68
Radiusfraktur — Trikotschlauch. I. 169
Ranula — 25%ige Tannin-Glycerin-Lösung. II. 78
Rasselgeräusche, nicht tuberkulöse. I. 287
Reaktionsfähigkeit, hydropathische. I. 152
Reflexhusten, der von den Tonsillen ausgeht. II. 226
Regurgitieren b. d. Sondenernährung — Faradisation. I. . . . 42
Rektaluntersuchung zu geburtshilflichen Zwecken. I. 8, 28, 252
Rekurrenslähmung — Hartparaffininjektion. I. 147
Renale und paranephritische Abszesse, die von Furunkeln ausgehen. II. 78
Ren mobile, s. Wanderniere.
Retroflexio, Anteflexio. I. . . . 270
Retroflexio uteri, Prophylaxe — Bauchlagerung. I. 119
Retroflexio uteri und Unfall. II. . 65
Rhachitis (Rezept). I. 50
Rhagaden am Anus. II. 208
Rhagaden d. Mamilla. (Rezept.) II. 257
Rhagaden d. Mamilla — Nahrungspausen. I. 71
Rhino-Pharyngitis acuta. (Rezept). I. 121
Rhomberg'sches Phänomen, Simulation. II. 219
Rizinusöl nimmt im schwarzen Kaffee mit Kognak oder schäumendem Bier. II. 219
Rücken, Kreuz- und Lendengegend untersuchen — Lagerung des Patienten auf den Bauch. II. 111
Rumination beim Säugling — breiige Nahrung. II. 81
Ruptur, s. Tubarruptur.
Ruptur d. Uterus Tamponade. I. 17
Sättigung, vorzeitige. I. . . . 219
Säuglinge, s. Neuropathisch.
Säuglingsernährung. I. . . . 253
Säuglingstuberkulose. II. . . . 161
Salben verreibt man am Körper. I. 252
Salizyltherapie, s. Perkutane.
Salpingitis — Kampfer. I. . . . 221
Salze in der Rezeptur nicht verwechseln. II. 277
Salzsäure, freie im Magen. I. . . 59
Sandbad. I. 101
Sauerstoffklymen bei Diarrhöe. I. 131
Scabies. II. 282
Schädelbrüche der Neugeborenen — digitaler konzentrischer Druck, Pfropfzieher. I. 273, II. 233
Schädelfrakturen zeigen perkutorisch im Bereiche der Fraktur ein Geräusch des gesprungenen Topfes. II. 268
Scharlach. (Allgem.) I. 19
Scharlach, Hautblutungen. I. . . 80
Scharlach, wann ist er nicht mehr infektionsfähig? II. . . 163
Scharlachotitis, Prophylaxe, Schlund- u. Nasenspülung. I. . 23
Scheintod, s. Wiederbelebung.
Schiefhals, angeboren — Operation. I. 94
Schlachttiere — Temperatur messen. II. 88
Schlangenbiß — Stauungshyperämie. I. 46
Schlingschmerzen — Druck auf die Ohrgegend. I. 265
Schlüsselbeinbrüche, unkomplizierte. II. 23
Schmerzlinderndes Klysma (Rezept). I. 219
Schnupfen. I. 50
Schnupfen, s. Coryza u. Katarrh.
Schnupfen — Acidum acetosalicylicum. II. 217
Schnupfensalbe (Rezept). I. . . 73
Schreibkrampf II. 203

Schreie hereditär-syphilitischer Neugeborrener. I. 128
Schrumpfniere — Flüssigkeit nicht einschränken! II. . . . 32
Schuhdruck. I. 95
Schultergelenksluxation. I. . . . 169
Schutzbrillen. II. 185
Schwangere Frauen, dürfen sie bis zum Ende der Schwangerschaft arbeiten? II. 218
Schwangerschaftsbeschwerden. (Allgem.) I. 155
Schwangerschaftsbeschwerden — Herzmittel. II. 9
Schwangerschaft, interligamentäre. I. 232
Schweigebehandlung der Kehlkopf-Tuberkulose. I. 26
Schweiß der Phthisiker. II. . . . 175
Schweiß der Tuberkulösen enthält Tuberkelbazillen. II. . . 129
Schwindel, seniler — Digitalis. I. . 93
Schwindel, s. Dauerschwindel. I.
Seborrohoe (Rezept). I. . . . 20
Seekrankheit . . . I. 292, II. 176
Sehnenscheidenphlegmone. II. . 208
Sektion in der Wohnung. I. . . 56
Selbstmorde gynäkologischen Ursprunges. I. 222
Selbstverstümmelung einer Hysterischen. II. 16
Senium. I. 105
Sensibles Kind. I. 200
Sexuelle Frühreife ist charakteristisch für Degenerierte und Epileptiker. II. 187
Sexualapparat, s. Martyrium.
Sigmatismus. II. 219
Skabies. I. 228
Skabiessalbe. I. 173
Skarifikation d. Portio, s. Metritis.
Sklerodermie — Hypophyse. II. 13
Sklerodermie — Radium. I. . . 148
Sklerom — Radium. I. 51
Sklerose en plaques — Pupillenstarre. I. 201
Sklerose multiple und Erkältung. II. 22
Skorbut — Verdünnter Orangensaft. I. 50
Skotom bei Erkrankungen d. Nebenhöhlen. I. 80
Sonnenlichtbehandlung, s. Tuberkulose chirurgische.
Soporösen — berieselt man den Kopf mit kaltem Wasser. II. . 123
Spasmophilie — Lebertran. II. . 214
Spekulum, selbsthaltend m. Fangsieb. I. 178
Spermatozöen, Nachweis. I. 80, II. 89
Spezifische Diagnostik der Tuberkulose. I. 187, 212
Spirochaeta pallida, Darstellung. I. 81, II. 89
Sportfrakturen. I. 81
Sprachstörung auf nervöser Basis. II. 31
Status epilepticus — Venaesectio und Kochsalzinfusionen. II. . . 176
Status thymo-lymphaticus — Hyperplasie d. Zungebälge. II. 287
Stauungen d. Leber — Dampfdusche. I. 139
Stauung nach Bier — wie soll man sie in der Praxis ausführen. II. 209
Steifen Verband rasch öffnen. I. 31
Beckenhochlagerung. I. . . . 70
Stenose und Insuffizenz d. Mitralis, Puls. I. 81
Sterilität — Thyreoidintabletten. II. 230
Sterilisation, s. Tubensterilisation.
Sterilisierung mit Jodtinktur. I. 12
Stiller'sches Symptom. I. . . . 81
Stoffwechselkrankheiten — Radium in großen Dosen. I. . . . 241
Stomatopharyngitis ulcerosa disseminata. I. 105
Striae gravidarum verhüten. II. 10
Striktur d. Urethra — Excision. I. 228
Striktur, Hilfsmittel um enge Str. passieren. I. 52
s. auch Harnverhaltung.
Struma interthoracica. I. . . . 82
Strumen, benigne, erzeugen Metastasen. II. 16
Suggestivnarkose. I. 48
Syphilis. Wie gestaltet man heute die Kur? Wann und wie oft wiederholt man die Kur? II. . . . 259
Syphilis (Prophylaxe) Quecksilberstäbchen in den Präputialsack. I. 22
Systolisches Schaben über der Aorta. II. 129
Tabes, s. Bulbusphänomen. I. . 33
Tabische Krisen — Rückenmarksanästhesie. I. 42
Tabische Schmerzen und Migräne — Rhodannatrium. (Rezept.) I. 123
Tachykardie paroxysmale — Hüpfen. I. 9
Tachykardie — Physostigmin. II. 180
Tätowierungen entfernen. II. . . 48
Tätowierung nach Unfall. II. . . 66
Tamponade nach Dhürssen. I. . 32
Taubheit einseitige. I. 82
Taubstummheit u. Hörstummheit. I. 82
Tauchbad heißes. I. 150
Tbc. laryngis Trichlor-Essigsäureätzung. I. 120

Temperatur in beiden Achselhöhlen messen. II. 240
Tenia, s. Bandwurmkur.
Tendovaginitis stenosierend am Processus styloideus radii. II. 181
Tendovaginitis crepitans Thiosinamininjektion. I. 267
Tetania gravidarum — Kaleiumsalze. I. 193
Tetania infantum (Rezept). I. . . 235
Tentaus, s. Beinphänomen.
Thermometer in der Achselhöhle muß man mit der oberen Spitze nach abwärts halten! II. . . . 238
Thrombose, s. Embolie. I.
Thrombose — Prophylaxe u. Theraphie. I. 268
Thyreosen. I. 213
Tonsillen enukleirt man mit dem Finger. II. 183
Tortikollis, s. Schiefhals.
Toxikodermien der Schwangeren — intramuskuläre Infusionen von Ringer'scher Lösung., II. 183
Toxidermien — Venaesectio. I. 51, 296
Trachom — Radium. I. 53
Träume haben diagnostische Bedeutung. I. 258
Traubenzuckerinfusionen. I. . . 77
Trikuspidalklappenfehler. I. . . 202
Trinkfaulheit. II. 233
Trochanter minor, Abrißfraktur. I. 69, 82
Tröpfcheneinlauf. I. 116, 123
Trommelfell, künstliches. I. . . 196
Trommelfell vom äußeren Gehörgang aus mobilisieren (Rezept) II. 86
Trypsininjektionen. I. 77
Tubarabort. I. 98
Tubarruptur. I. 106
Tubensterilisation. I. 98
Tuberkelbazillen, Darstellung. I. 297
Tuberkulininjektion b. Paralyse. I. 56
Tuberkulose, Ausbreitung. I. . . 106
Tuberkulose, chirurgische — Jodtinktur. II. 52
Tuberkulose, chirurgische — Sonnenlichtbehandlung. I. 170, II. 152
Tuberkulose, chirurgische — Trypsinbehandlung. I. . . . 68
Tuberkulose der Lungen — physikal.-diätet. Behandlung. I. . . 233
Tuberkulose im Kindesalter. II . 214
Tuberkulosemörtalität. I. . . . 261
Tuberkulöse Mütter, dürfen sie stillen? II. 81
Typhus, s. Darmblutungen. I. . 114
Typhus abdominalis — kaltes (Brand'sches) Bad. I. 114
Typhus abdominalis, Komplikationen. II. 17
Typhusdiagnose. I. 34
Typhus d. Kinder. (Allgem.) I. . 99
Typhus, Gaumengeschwür. I. . 106
Typhuskranke, wann steckt er nicht mehr an? II. 288
Uebertragung der Schwangerschaft — Hypophysenextrakt. II. 55
Ulcus, s. Magengeschwür. I.
Ulcus cruris — Argent. nitric. u. Perubalsambehandlung. I. . 118
Ulcus cruris, Pflasterstrumpfverband. I. 69
Ulcus duodeni. II. 111
Ulcus varicosum. II. 57
Ulcus ventriculi — Atropinkur. I. 43
Ulcus ventriculi — Kur nach Leube. I. 9
Umfangmessung bei Begutachtungen. II. 22
Umgebung von Wunden mit Paraffinum liquidum bedecken. II. 279
Unfälle — Herzkrankheiten. II. . 23
Unguentum Glycerin. I. 57
Unguentum solubile. I. . . . 172
Untersuchungsmethoden klin.-chem. II. 134
Urämie. II. 5
Urämie — Babanskischer Reflex. I. 259
Urämische Geschwüre auf der Schleimhaut der Scheide. II. . 240
Uretersteine, s. Nierensteine.
Urticaria — Chinin. I. 247
Uterusblutung — Ergotina Styptica. II. 142
Uterusfieber. II. 269
Uterusruptur inkomplette. I. . . 98
Uterustamponade, s. Zervixrisse.
Varixknoten. I. 1
Varicellen b. Erwachsenen. I. . 154
Variköse Beschwerden und chronische Phlebitiden — Schenkel- und Kniegüsse. II. . . . 125
Variola — Einpinseln mit Kalciumpermanganatlösung. I. . . 52
Varizen des unteren Dickdarms. I. 46, 61
Vaselinbehandlung, s. Furunkel- u.
Venengeräusche b. Kindern. I. . 128
Venepunktio. I. 178
s. auch Aderlaß.
Verbände in der Augenpraxis. II. 87
Verband, steifen rasch öffnen. I. 31
Verbandstoffbehälter. I. . . . 254
Verbrennungen. II. 278
Vererbung erworbener Eigenschaften, experiementeller Nachweis. I. 260
Vergiftung (Allgem.). I. 9
Verjüngungswahn. I. 106
Verletzungen der Orbita. (Allgem.) I. 53
Verletzungen des Auges, Erste Hilfe. II. 182
Verletzungen durch Messingbügel an d. Bänken d. Straßenbahn. II. 288
Verletzungen, schwere, Inzision u.

Saugbehandlung I. . . . 12
Vierzellenbad, jederzeit improvisierbar. II. 92
Vulvovagimitis d. Kinder I. . . 19
Wandendokarditis chronische I. 232
Wanderniere I. 117
Wandertrieb b. Kindern I. . . 147
Warzen an der einen Hand schwinden spontan nach Exstirpation der Warzen an der anderen Hand I. 268
Warzen — Chloräthyl. I. . . . 13
Warzen-Kohlensäureschnee I. . 13
Warzen-Trichloressigsäure I. . 69
Wassermann als sozialer Faktor I. 34
„Wassermann" muß man im gegebenen Falle mehrmals und an verschiedenen Instituten machen lassen. II. 220
Wasserstrahl, heißer b. d. Otitis externa I. 178
Wehenerregendes Mittel, Hypophysenextrakt I. 272
Weiberscheu II. 112
Wetterfühlen I. 107
Wiederbelebung Scheintoter. I. 43, II. 224, 250
Wismuttheraphie I. 168
Wismuttherapie bedarf einer Einschränkung II. 126
Wochenbett — Frühaufstehen. II. 218
Worttaubheit I. 107
Wunden-Jodtinktur I. . . 13 46
Wunden-Sandbad I. . . . 95
Wundpulver aus Arg. nitr. und Bolus alba. I. 46
Wursthüllen — künstliche Därme II. 88
Zahnbürsten werden am besten aufbewahrt. II. 60
Zähne replantieren II. . . . 217
Zahnextraktion, s. Blutung.
Zahnmangel angeboren I. . . . 128
Zahnungskrankheiten I. . . . 303
Zervixrisse — Uterustamponade I. 146
Zigarettendrain I. . . . 47
Zuckerausscheidung durch einen Unfall bedeutend vermehrt? II. 189
Zwillingsschwangerschaft I. . . 34

Medikamente.

Alypin mit Narcoticis. II. . . . 221
Amovin. II. 273
Amphotropin. II. 191
Antiformin s. Desodorisieren in d. ersten Rubrik.
Argentum aceticum s. Blenorrhoea neanatorum in der ersten Rubrik.
Argentum proteinicum. II. . . . 273
Astmolisin. II. 247
Aspirin, löslich. II. 191
Bay-Rum. II. 221
Brausepulver s. Durst in der ersten Rubrik.
Bolus alba s. Fluor albus in der ersten Rubrik.
Brom, s. Epilepsie in der ersten Rubrik.
Carbenzym. II. 273
Chocolin. II. 119
Cinnabarsama u. Nacasilcium. II. 247
S. auch Kazinom in der ersten Rubrik.
Deutschmann Serum s. Phlegmone dentale in der ersten Rubrik.
Digifolin. II. 221
Doppelmondpflaster. II. 247
Eichelkakao. II. 248
Eisensajodin. II. 191
Eiweißmilch s. Ernährung in der ersten Rubrik.
Elektrargol, s. Epididymitis und Exsudat in der ersten Rubrik.
Factiskissen, s. Drucklähmungen in der ersten Rubrik.
Fibrolysin, s. Lungenschrumpfung in der ersten Rubrik.
Filmaronöl. II. 248
Folia digitalis titrata. II. . . . 165
Frostpasta. II. 192
Gelatine, s. Pyämische Prozesse in der ersten Rubrik.
Glycasine. II. 192
Gonaromat. II. 143
Hände-Reinigungsseife für Automobilisten (Rezept). II. . . . 273
Haferkur s. Diabetes in der ersten Rubrik.
Hediosit. II. 192
Hibicus sabdarifa. II. 221
Harmond ist nicht harmlos. II. . 143
Hypophysenextrakt. I. . . . 47, 191
Hypophysenextrakt als Blasentonicum nach Operationen. II. . 221
Insipin. II. 119
Jecacol. II. 248
Kalciumsalze s. Tetania in der ersten Rubrik.
Kampfer. II. 221
Knochenkohle s. Desodorisieren in der ersten Rubrik.
Luminal. II. 119
Luminalinjektion-Hautnekrose. II. 221
Magenlikör. II 273
Materna. II. 222
Menthol, s. dasselbe Schlagwort in der ersten Rubrik.
Mesbé. II. 222
Morphinreaktion. II. 192
Mothersill's Seasekhues Remedy. II. 119
Narcophin. II. 192
Nebula aromatica (Rezept). II. . 120

Neosalvarsan. II. 120
Noviform. II. 248
Oleum Rusci, s. Ekzema papulatum in der ersten Rubrik.
Pulvis laxans Botkin (Rezept). II. 273
Pyocyanase. II. 222
Rhodannatrium, s. tabische Schmerzen in der ersten Rubrik.
Ringer'sche Lösung, s. Toxikodermien.
Röntgenschutzpaste. II. 143
Salvarsan s. Syhilis in der ersten Rubrik.
Sedobrol. II. 273
Styptase. II. 143
Systogen. II. 192
Tamopl „Roche". II. 273
Thiosinamin, s. Tendovaginitis in der ersten Rubrik.
Tinctura Jodi oleosa (Rezept). II. 192
Tierkohle s. Magen-Darmerkrankungen in der ersten Rubrik.
Tartarus stib, s. Cirrhosis hepatis in der ersten Rubrik.
Traubenzucker s. Ernährung in der ersten Rubrik.
Trivalin. II. 120
Tuberkulininjektion s. Paralyse in der ersten Rubrik.
Unguentum reducens, s. Ekzema seborrhoicum in der ersten Rubrik.
Urethan s. Bronchitis spastica in der ersten Rubrik.
Wasserstoffsuperoxyd und dessen Rezeptur. II. 143
Wismuth, s. dasselbe Schlagwort in der ersten Rubrik.
Yohimbin bei Harnkrankheiten auf seniler Grundlage. II. . . . 273
Zebromal. II. 143
Zinkparaplast nach Unna. II. . . 143

Instrumente und Apparate.

Apotheke mit sechs Tropfflaschen zum Kippen. II. 70
Armhochlagerungsschiene f. Armphlegmonen und Panaritien. II. 274
Aseptische Streubüchse. II. . . . 274
Bandage zur Behandlung mobiler Skoliosen. II. 192
Beleuchtungsapparat für die Entfernung von Fremdkörpern aus der Cornea. II. 249
Bronchitiskessel. II. 120
Demo-Sterilisator. II. 23
Dilatatorium der vulva. II. . . . 144
Draht-Sterilisationsnetz. II. . . 93
Elektrothermische Bougies. II. . 222
Expressor. II. 192
Fußmitella. II. 222
Galvanokastische Uterussonde. II. 222
Gantesol. II. 248
Geburtshilfliches Phantom. II. . 274
Glaszylinder für die Kohlensäureschneebehandlung. II. . . . 192
Gummiballon zur Uterus-Tamponade. II. 274
Haarglittel. II. 274
Hämoglobinometer „Optima". II. 70
Hauchschirm für Mikroskope. II. 70
Heißluftdouche „Fön". II. . . . 23
Heißluft-Aparat für d. Kehlkopf. II. 222
Infantibus. II. 93
Inhalationsapparat rasch herstellen. II. 274
Irrigator, der sich selbst füllt. II. 192
Kappenpessar aus Silber. II. . . 71
Katheterpinzette. II. 94
Klosett in der Polstermatratze. II. 120
Kopfkühlkappe. II. 94
Löffel, stumper, voller, zum Ausräumen des Abortus. II. . . . 249
Nasenbad nach Lissauer. II. . . 94
Naeasilicium, s. Cinabarsana.
Nasensperrer. II. 120
Nasentamponade m. Stahldraht. II. 167
Nerli-Packung. II. 94
Notverbandpäckchen für Jodtinkturdesinfektion. II. 5
Ohrwärmeapparat. II. 274
Pantoffel zur Erleichterung des Treppensteigens. II. 144
Pensisklemme. II. 223
Plattfußeinlage „Heidelberger". II. 23
Probierlorgnette. II. 167
Prostata-Termophor nach Lohnstein. II. 94
Pulverbläser nach Hartmann. II. 71
Radium-Emanationsapparate für individuallisierende Behandlung. II. 70
Reflektor nach Lange. II. . . . 223
Rizinusöl, s. dasselbe Schlagwort in der ersten Rubrik.
Rodiofirm-Compressen. II. . . . 24
Schallplessimeter. II. 167
Speculum, selbsthaltend, zur Uterustamponade. II. 223
Speichelfänger. II. 193
Spray-Apparat nach Hartmann. II. 94
Spritze „Regent". II. 94
Stellrahmen. II. 223
Thermophor in der Eile. II. . . 274
Thermos-Matratze. II. 94
Trommelfell a. Badeschwamm. II. 144
Universal-Eelektrode. II. . . . 223
Vaccumhelm. II. 167
Vergrößernder Kehlkopfspiegel. II. 24
Vibrationsapparat „Sanax". II. . 24
Viskosimeter nach Determann. II. 193
Wasserdestillation. II. 193

Gute Bücher.

Jahrgang I. Seite: 35, 61, 84, 111, 134, 158, 183, 211, 261, 286, 310.
Jahrgang II. Seite: 24 ,47, 95, 144, 223, 247, 271.

Medizinische Sentenzen.

Jahrgang I. (1911). Seite: 34, 61, 111, 133, 158, 183, 210, 236, 261, 285, 310.
Jahrgang II. (1912). Seite: 47, 69, 94, 167, 246, 271, 288.

Meinungsaustausch über Fragen der täglichen Praxis.

Jahrgang II. (1912). Seite: 24, 48, 71, 95, 146, 172, 198, 224, 249, 275, 290.

Aus der Praxis.

(Originalien.)

Jahrgang I. (1911).

Kochsalzklysmen bei Sepsis
Von Dr. Vernitz, Odessa . 83
Einige Winke zur Behandlung der akuten eitrigen Mittelohrentzündung
Von Dr. Eitelberg, Wien . 107
Die Blutdruckmessung des praktischen Arztes.
Von Dozent Dr. Herz, Wien 129
Sauerstoffklymsen bei Diarrhöe.
Von Dr. Segel, Wien 131
Die Behandlung der Schwangerschaftsbeschwerden.
V. Prof. Dr. Birnbaum, Wien 155
Der Augenspiegelbefund im Dienste des prakt. Arztes.
Von Dr. Bondi, Iglau 205
Ueber physikalisch-diätetische Be-handlung d. Lungentuberkulose.
Von Hofrat Prof. Dr. Winternitz, Wien 233
Zur Behandlung der Larynxtuberkulose mit Jodnatrium u. Ozon.
Von Chefarzt Dr. S. A. Pfannenstill, Malmö 303

Jahrgang II.: (1912).

Die Therapie der akuten Nephritis, wie sie an der Klinik v. Noorden in Wien geübt wird.
Von Dr. Josef Schneider, Aspirant der Klinik 44
Ueber Verletzung des Gehörorgans.
Von Stabsarzt Dr. Ig. Hofer, Wien 66
Ein jederzeit improvisierbares Vierzellenbad.
Von Dr. Arthur Czyborra, Königsberg i. Pr. 92
Die Obstipation im Säuglingsalter.
Von Privatdozent Dr. Franz Hamburger, Vorstand der Kinderabteilung der allg. Poliklinik in Wien 116
Die klinisch-chemischen Untersuchungsmethoden i. d. Praxis.
Von Dr. Walter Löwenstein, Danzig 134
Festsitzende Spritzenstempel.
Von San.-Rat. Dr. Bürger, Scherfede . . . .
Einige röntgentherapeutische Fragen in der Dermatologie, die den Praktiker am meisten interessieren.
Einrichten der Luxatio humeri-subcoraeoidea.
Von Dr. A. Geiger, Kramsach.
Digitalisat bei Lungenentzündung
Von Dr. A. Geiger, Kramsach
Ergotina Styptica bei Uterusblutung.
Von Dr. J. Fraidl, Grünberg 142
Schmierseife bei Narbenskeloid.
Von Dr. L. Finckh, Gaienhofen 142
Von Dr. Louis Merian, Zürich 163
Nachbehandlung von Knochenbrüchen
Von Dr. A. Riedel, Rothen-
Karbol-Glycerin als Ohrtropfen.
Von Prof. Dr. Gustav Brühl, Berlin 190
Bandwurmkur.
Von Dr. A. Riedel, Rothenburg 165
burg 191
Hydrorarg. cyan. bei Diphteritis.
Von Dr. A. Treitner, Innsbruck 191
Jodipin bei deformierenden Gelenkerkrankungen.
Von Prof. Dr. Rumpf, Bonn am Rhein 190
Tinctura Cascarillae bei Brechreiz.
Von Dr. A. Treitner, Innsbruck . . . .
Die Pupillenuntersuchung durch den praktischen Arzt.
Von San.-Rat Dr. Wolffberg, Augenarzt in Breslau . 242
Uterusfieber.
Von Prof. L. M. Bossi, Vorstand der Universitätsklinik in Genua 269

Feuilleton.

Eine Gewissensfrage von Paul Bourget. I. 282